

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжирающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Ширина (мм): 2192

Высота (мм): 1410

Глубина (мм): 1000 (1680)

Спальное место:

Длина (мм): 1860

Ширина (мм): 800

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая роликовая 450 мм.	3	кмп.
	Петля 4-х шарнирная вкладная	4	шт.
	Под пятник	10	шт.
	Опора-ROLIK н-30	2	шт.
	Ручка 96 мм.	5	шт.
	Краб	5	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 7x50	85	шт.
	Эксцентриковая стяжка	18	шт.
	Стяжка межсекционная Ф5мм.	4	шт.
	Шуруп для ручки 4x35	10	шт.
	Шуруп 4x16	46	шт.
	Полкодержатель	2	шт.
	Гвозди 2x20	70	шт.
	Шкант 8x30	22	шт.
	Заглушка (белая)	56	шт.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как в левую так и в правую стороны. Внимательно прочтайте порядок сборки изделия!

Схема сборки Кровать односпальная «МИНИМАКС».




Рис.1

Рис.2

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1.	Щит	1892	834	1
2.	Декор	1894	602	2
3.	Боковина	930	300	2
4.	Вязка	870	812	1
5.	Цоколь	870	80	2
6.	Крышка	850	518	1
7.	Крышка	834	250	1
8.	Планка	832	80	2
9.	Вязка	800	384	1
10.	Вязка	800	160	1
11.	Боковина 1	754	832	1
12.	Боковина 2	754	832	1
13.	Боковина 3	754	832	1
14.	Боковина 4	754	832	1
15.	Боковина	690	518	1
16.	Боковина	690	230	2
17.	Планка	522	80	2
18.	Планка	480	80	1
19.	Цоколь	436	80	2
20.	Боковина ящика	450	210	2
21.	Боковина ящика	450	150	4
22.	Планка	430	60	3
23.	Вязка ящика	379	210	1
24.	Вязка ящика	379	150	2




Регулировка створки
по глубине



Регулировка створки
по ширине



Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
25.	Створка	666	430	2
26.	Крышка	518	200	1
27.	Вязка	486	200	2
28.	Вязка	430	216	2
29.	Вязка	430	160	1
30.	Фасад	260	430	1
31.	Фасад	200	430	2
32.	ЛДВП	700	458	1
33.	ЛДВП	700	445	2
34.	ЛДВП ящика	410	455	3
35.	Брус соединительный	700	мм.	1

Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



Регулировка направляющих по высоте:

отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.



Порядок сборки
выдвижного ящика